


1890  
TELE DI *Marmi*  
COLLECTIONS

EMIL  
CERAMICA



il nuovo formato  
che moltiplica  
le soluzioni architettoniche.  
the new size that multiplies  
architectural solutions.

180x90

**TELE** *di Marmi*  
COLLECTIONS


**EMIL**  
CERAMICA





TELE DI MARMO Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"





TELE DI MARMO Statuario Michelangelo Full Lappato Rett. 90x180 - 35<sup>7/16</sup> x 70<sup>7/8</sup>





TELE DI MARMO RELOADED Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett. 90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"





TELE DI MARMO RELOADED Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" 90x90 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"





TELE DI MARMO RELOADED Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" 90x90 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"





TELE DI MARMO REVOLUTION Thassos Full Lappato Rett. 90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>'x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>'









TELE DI MARMO SELECTION White Paradise Full Lappato Rett. 90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub> x 70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"





TELE DI MARMO SELECTION White Paradise Full Lappato Rett. 90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"



# Statuario Michelangelo



90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub> x 70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
EJVH Statuario Michelangelo Full Lappato Rett.  
EKK4 Statuario Michelangelo Naturale Rett.  
6 patterns

● T93  
● T67

# Quarzo Kandinsky



90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub> x 70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
EJVK Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett.  
EKK6 Quarzo Kandinsky Naturale Rett.  
9 patterns

● T93  
● T67




# Calacatta Gold Canova



90x180 - 35<sup>7/16</sup>x70<sup>7/8</sup>  
EJVL Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett.  
7 patterns

● T93

# Thassos




90x180 - 35<sup>7/16</sup>x70<sup>7/8</sup>  
EJVN Thassos Full Lappato Rett.  
EKK8 Thassos Naturale Rett.  
5 patterns

● T93  
● T67



# Calacatta Black



90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub> x 70<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
EJYN Calacatta Black Full Lappato Rett.  
8 patterns

● T93



# White Paradise



90x180 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub> x 70<sup>7</sup>/<sub>16</sub>  
EJVY White Paradise Full Lappato Rett.  
EKKA White Paradise Naturale Rett.  
8 patterns






● T93  
● T67











PEZZI SPECIALI

Trims | Peces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия


	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
	<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>EDNN</b>	<b>EOR9</b>	<b>EORA</b>	● A11			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>EDNP</b>	<b>EORH</b>	<b>EORJ</b>	● A15			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> x35 <sup>7/16</sup> " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	<b>EDL5</b>	<b>EORP</b>	<b>EORQ</b>	● A20			
	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EDM7</b>	<b>EORV</b>	<b>EORW</b>	● A98			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EDM8</b>	<b>EOS1</b>	<b>EOS2</b>	● A101			
	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EDKG</b>	<b>SX EDKH</b>	<b>DX EOS7</b>	<b>SX EOSE</b>	<b>DX EOS8</b>	<b>SX EOSF</b>	● A104
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EDKJ</b>	<b>SX EDKK</b>	<b>DX EOSL</b>	<b>SX EOSS</b>	<b>DX EOSM</b>	<b>SX EOST</b>	● A106

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
	<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>EHPS</b>	<b>EHPW</b>	<b>EK58</b>	● A11			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>EHPY</b>	<b>EHQ1</b>	<b>EK5D</b>	● A15			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> x35 <sup>7/16</sup> " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	<b>EHQ3</b>	<b>EHQ6</b>	<b>EK5H</b>	● A20			
	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EHQ9</b>	<b>EHQD</b>	<b>EK5M</b>	● A98			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EHQF</b>	<b>EHQJ</b>	<b>EK5R</b>	● A101			
	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EHQL</b>	<b>SX EHQR</b>	<b>DX EHQP</b>	<b>SX EHQU</b>	<b>DX EK5V</b>	<b>SX EK5Z</b>	● A104
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EHQW</b>	<b>SX EHR1</b>	<b>DX EHQZ</b>	<b>SX EHR4</b>	<b>DX EK63</b>	<b>SX EK67</b>	● A106


Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) - Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
 <b>RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Козфициент трения		<b>NATURALE</b> DIN 51130 DGUV Regel 108-003 R9 DIN 51097 DGUV Information 207-006 - ANSI A326.3:2017 DCOF WET ≥ 0,42 B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 ≥ 0,40 AS 4586-2013 Anexo A - BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 - Pendulum testers - UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) -


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.




PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS  
UL.COM/CGG  
UL 2818





放射能水平A类



Statuario Michelangelo  
12% Thassos







IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Татаño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
90x180 Naturale - Full Lappato	10,5	0,62	2	3,240	77,76	18	58,32	1400



180<sup>90</sup>X  
**TELE** di *Marmi*  
COLLECTIONS

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.





<b>Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/Amministrativa</b>
<a href="http://emilgroup.it/emilceramica">emilgroup.it/emilceramica</a> <a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a>	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a>